


Badheizkörper mit  
dem besonderen  
Dreh.

Des radiateurs de  
salle de bains bien  
tournés.



### Die schwenkbaren Badheizkörper

Schwenken Sie um zu mehr Stil und praktischem Nutzwert. Die Badheizkörper von Borer lassen sich ausschwenken und werden so zum geschmackvollen Raumteiler oder zur leicht zugänglichen Badtuchablage. Vollendete Form und Vielseitigkeit vereint in einem zuverlässigen und leistungsfähigen Badheizkörper.

### Les radiateurs de salle de bains pivotants.

Tournez-vous maintenant vers le raffinement et la plus-value pratique. Les radiateurs de salle de bains de Borer pivotent et se transforment ainsi en cloisons partielles élégantes ou en porteserviettes facilement accessibles. Le mariage entre design parfait et polyvalence se concrétise dans un radiateur de salle de bains fiable et performant.

Badheizkörper.  
Wärmstens empfohlen.

**BORER**  
HEIZKÖRPER AG

## *Salsa 2*

Genauso raffiniert designt wie der Salsa 1, aber mit zusätzlichem Schwung: Der elektrisch betriebene Badheizkörper lässt sich flexibel um volle 180° schwenken.

Schwenkwinkel: 180°



## *Salsa 2*

D'un design tout aussi raffiné que Salsa 1, l'élan en plus: ce radiateur électrique pivote en toute liberté sur 180°.

Angle de rotation: 180°





## *Salsa 1*

Ein frisches und aktives Design, das einen Akzent setzt im Badezimmer. Der Salsa 1 kann mit links- oder rechtsschwenkender Konsole geliefert werden (bei Bestellung angeben). Für elektrischen Betrieb. Schwenkwinkel: 90°



## *Salsa 1*

Un design frais et actif qui fait sensation dans la salle de bains. Le Salsa 1 peut être livré avec une console pivotant à gauche ou à droite (le préciser lors de la commande). Fonctionnement électrique. Angle de rotation: 90°



## *Salsa 1*

Wie der Salsa 1, aber montiert an einem Schwenk-Ventil mit Thermostat. Er kann am Heizsystem, elektrisch oder kombiniert betrieben werden. Rechts- oder linksschwingend, bitte bei Bestellung angeben.

Schwenkwinkel: 90°



## *Salsa 1*

Comme le Salsa 1 de la page 3, mais monté sur un robinet pivotant à thermostat. Il peut être monté sur le système de chauffage, marcher à l'électricité ou combiner ces deux modes de fonctionnement. Rotation à gauche ou à droite, veuillez le préciser lors de la commande.

Angle de rotation: 90°



## *BoFox*

Der beliebte BoFox mit den charakteristischen freien Rohrenden wird elektrisch betrieben. Auch er wird mit einer einzigen lässigen Handbewegung zum Raumteiler. Rechts- oder linksschwingend montierbar.

Schwenkwinkel: 90°



## *BoFox*

Le BoFox, radiateur particulièrement apprécié, avec ses extrémités de tubes libres, fonctionne à l'électricité. Lui aussi se transforme d'un simple geste de la main en cloison partielle. Peut se monter avec rotation à droite ou rotation à gauche.

Angle de rotation: 90°



## **BoTop**

Der ausschwenkbare Klassiker, der jedes Badezimmer im Handumdrehen aufwertet. Der für den rein elektrischen Betrieb konstruierte BoTop kann sowohl links- wie auch rechtsdrehend montiert werden. Schwenkwinkel: 90°



## **BoTop**

Le radiateur pivotant classique qui apporte une plus-value immédiate à toute salle de bains. Le BoTop, conçu pour fonctionner uniquement à l'électricité, peut être monté pour pivoter à gauche ou à droite. Angle de rotation: 90°





## ***BoLux***

Ein stilvoll-eleganter elektrischer Badheizkörper mit einer Schwenkconsole, die sich ganz nach Wunsch links oder rechts befinden kann. Verleiht jedem Bad den gewissen Glanz.  
Schwenkwinkel: 90°



## ***BoLux***

Un radiateur de salle de bain électrique raffiné et élégant doté d'une console pivotante qui peut se trouver au choix à droite ou à gauche. Donne un éclat supplémentaire à la salle de bains.  
Angle de rotation: 90°



Typ Type	Länge Longueur mm	Höhe Hauteur mm	Leistung Puissance 75°/65°/20° Watt/h
<i>Salsa 2</i>			
BSL2S 50/93	508	925	620
BSL2S 50/138	508	1385	918
BSL2S 50/172	508	1727	1094
BSL2S 60/138	608	1385	991
<i>Salsa 1</i>			
BSL1S 50/93	508	925	413
BSL1S 50/138	508	1385	612
BSL1S 50/172	508	1727	745
BSL1S 60/138	608	1385	708
<i>Salsa 1 Chrom</i>			
BSL1CS 50/93	508	925	268
BSL1CS 50/138	508	1385	398
BSL1CS 50/172	508	1727	484
BSL1CS 60/138	608	1385	460
<i>BoFox</i>			
BFS 50/68	500	685	384
BFS 60/68	600	685	447
BFS 50/110	500	1117	617
BFS 60/110	600	1117	717
BFS 50/170	500	1693	928
BFS 60/170	600	1693	1077
<i>BoFox Chrom</i>			
BFCS 50/76	500	760	290
BFCS 60/76	600	760	320
BFCS 50/120	500	1200	482
BFCS 60/120	600	1200	552
BFCS 50/180	500	1810	650
BFCS 60/180	600	1810	726
<i>BoTop</i>			
BTS 45/80	450	792	485
BTS 45/120	450	1188	696
BTS 45/140	450	1404	836
BTS 45/180	450	1800	1032
BTS 50/80	500	792	517
BTS 50/120	500	1188	786
BTS 50/140	500	1404	956
BTS 50/180	500	1800	1165
BTS 60/80	600	792	635
BTS 60/120	600	1188	965
BTS 60/140	600	1404	1175
BTS 60/180	600	1800	1430
<i>BoTop Chrom</i>			
BTCS 50/80	500	800	362
BTCS 50/120	500	1200	550
BTCS 50/140	500	1400	669
BTCS 50/180	500	1800	815
BTCS 60/80	600	800	444
BTCS 60/120	600	1200	675
BTCS 60/140	600	1400	822
BTCS 60/180	600	1800	1001

Borer Heizkörper AG  
 Industriering 63  
 CH-4227 Büsserach

Telefon 061 785 61 61

Fax 061 785 61 62  
 info@borer-heizkoerper.ch  
 www.borer-heizkoerper.ch

Typ Type	Länge Longueur mm	Höhe Hauteur mm	Leistung Puissance 75°/65°/20° Watt/h
<i>BoLux</i>			
BXS 45/78	450	785	340
BXS 45/125	450	1215	540
BXS 45/180	450	1783	880
BXS 50/78	500	785	372
BXS 50/125	500	1215	570
BXS 50/180	500	1783	857
BXS 60/78	600	785	429
BXS 60/125	600	1215	671
BXS 60/180	600	1783	1006
<i>BoLux Chrom</i>			
BXCS 45/69	450	688	248
BXCS 45/112	450	1118	374
BXCS 45/176	450	1760	599
BXCS 50/69	500	688	274
BXCS 50/112	500	1118	412
BXCS 50/176	500	1760	664
BXCS 60/69	600	688	324
BXCS 60/112	600	1118	491
BXCS 60/176	600	1760	791

Preise auf Anfrage.

Es können alle Borer-Heizpatronen eingesetzt werden.

Prix sur demande.

Compatibles avec toutes les cartouches chauffantes Borer.

Badheizkörper.

Wärmstens empfohlen.

**BORER**  
 HEIZKÖRPER AG